







NETTOYEUR HP SEMI PRO- KLS 1400 EXTRA

| DESCRIPTION TECHNIQUE | | KLS 1400 EXTRA |
|----------------------------|--------|----------------|
| Pression Service /max | Bar | 140 |
| Débit | 1 /h | 400 |
| Alimentation | V | 230 |
| RPM pompe | tr/min | 2800 |
| Puissance | W | 2100 |
| Dimensions machine (Lxlxh) | cm | 37x 37x 56 |
| Poids | kg | 16 |

ACCESSOIRES

| ACCESSORES | |
|---|----------------------------|
| | Pistolet avec protection |
| | Lance avec bouchon de buse |
| *************************************** | Buse réglable |
| ••• | Rotabuse |
| dijo. | Buse à mousse |
| 000 | Filtre entrée d'eau |

Sté VECTEUR

Route MC 131 Résidence Essadeka 8 Cité Ettahrir 2042 Tunis - Tunisie

Tél.: +216 71 58 40 50 - Fax: +216 71 58 40 63 - email: vecteur@vecteur.tn - www.vecteur.tn





| MANUAL TO THE PARTY OF THE PART | Flexible 8m |
|--|-------------|
| | Brosse Fixe |

Conditions de vente

- Garantie 12 mois pièces et main d'œuvre Pièces de rechange et accessoires d' Mise en main d'œuvre Mise en ma Pièces de rechange et accessoires d'origine, disponibles